

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

Дата: 14.12.2022

Учетный номер: 24220061000204469158

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

<https://proverki.gov.ru/portal/public-knm/link-only/5f620d4e-1c78-4be4-95fa-59c403b928cf>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

управление надзорной деятельности и профилактической работы

отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 275-16-45 (ais@mchskrsk.ru)

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

« 27 » декабря 2022 г., 17 час. 00 мин. № 996
(дата и время составления акта)

г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 2 стр. 1

(место составления акта)

Акт внепланового инспекционного визита

(планового/внепланового)

1. Инспекционный визит проведен в соответствии с **решением о проведении внепланового инспекционного визита от 14.12.2022 №996 (учетный номер инспекционного визита 24220061000204469158)**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении инспекционного визита, учетный номер инспекционного визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Инспекционный визит проведен в рамках **федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Инспекционный визит проведен:

Зверьковым Степаном Павловичем, государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение инспекционного визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении инспекционного визита такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала инспекционного визита)

4. К проведению инспекционного визита были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименования экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Инспекционный визит проведен в отношении: здания школы, которым владеет и (или) пользуется муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 17»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведен инспекционный визит)

6. Инспекционный визит был проведен по адресу (местоположению): 660064, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кольцевая, 3А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен инспекционный визит)

7. Контролируемое лицо: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 17», ИНН 2464025560 (юридический адрес: 660064, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кольцевая, 3А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен инспекционный визит)

8. Инспекционный визит проведен в следующие сроки:

с « 27 » декабря 2022 г., 09 час. 00 мин.

по « 27 » декабря 2022 г., 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала инспекционного визита, а также дата и время фактического окончания инспекционного визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 час 00 минут

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

9. При проведении инспекционного визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр объекта надзора

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) опрос; 3) получение письменных объяснений; 4) инструментальное обследование; 5) истребование документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля).

в следующие сроки:

с « 27 » декабря 2022 г., 09 час. 00 мин.

по « 27 » декабря 2022 г., 09 час. 30 мин.

по месту осуществления МАОУ СП №17 деятельности по адресу: г. Красноярск, ул. Кольцевая, 3А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 27.12.2022

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе, протокол осмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол инструментального обследования), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

2) получение письменных объяснений

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с « 27 » декабря 2022 г., 16 час. 30 мин.

по « 27 » декабря 2022 г., 17 час. 00 мин.

по месту осуществления отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Свердловскому району г. Красноярска ОНД и ПР по г. Красноярску деятельности по адресу: г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 2 стр. 1

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

письменное объяснение от 27.12.2022

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе, протокол осмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол инструментального обследования), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

10. При проведении инспекционного визита были рассмотрены следующие документы и сведения:

- акт проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) системы СОУЭ от 21.11.2022;

- акт комплексных испытаний на работоспособность СПС от 21.11.2022.

(указываются рассмотренные при проведении инспекционного визита документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам инспекционного визита установлено: не устранены в установленный предписанием от 10.06.2021 № 503/1/1-3 пп. 1, пп. 2 срок (до 30.10.2022) следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены
1.	С восточной стороны здания МАОУ «Средняя школа №17» по адресу: г. Красноярск, ул. Кольцевая, 3А, допущено перекрытие проезда для пожарной техники (установлены распашные ворота закрытые на замок)	п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения. Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключаящими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленные требованиями пожарной безопасности. Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.
2.	С северной стороны здания (со стороны ул. Кольцевая) МАОУ «Средняя школа №17» по адресу: г. Красноярск, ул. Кольцевая, 3А, допущено	п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.

<p>перекрытие проезда для пожарной техники (установлены распашные ворота закрытые на замок)</p>	<p>Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключаящими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленные требованиями пожарной безопасности. Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.</p>
---	---

(указываются выводы по результатам проведения инспекционного визита:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом инспекционного визита;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом инспекционного визита;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения инспекционного визита)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 27.12.2022 № 996/2;

2) Протокол осмотра от 27.12.2022 г;

3) Письменное объяснение от 27.12.2022 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол инструментального обследования), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

**Государственный инспектор
г. Красноярск по пожарному надзору
Зверьков С.П.**

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего инспекционный визит)



Зверьков Степан Павлович, государственный инспектор г. Красноярск по пожарному надзору, тел. 8(391)234-05-45, эл. адрес: ais@mchskrsk.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт инспекционного визита, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом инспекционного визита (дата и время ознакомления)

С актом инспекционного визита ознакомлен(а) « ___ » _____ 20__ г. « ___ » часов « ___ » минут

Директор МАОУ СШ №17 Челазнова Е.В.

(должность, фамилия, инициалы представителя контролируемого лица)

(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом инспекционного визита:

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



КНМ 24220041000100538629 / 2022038298 от 05.04.2022 г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Красноярскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

от 12 мая 2022 г., 10 час. 00 мин.

№ 9307

г. Красноярск

Акт выездной плановой проверки

Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении контрольного (надзорного) мероприятия № 1351 от 05 апреля 2022, принятом заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Михаилом Робертовичем Аккертом, № 24220041000100538629 контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора).

Выездная проверка проведена ведущим специалистом-экспертом отдела надзора по коммунальной и радиационной гигиене Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Петровой Юлией Ивановной.

К проведению выездной проверки были привлечены эксперты АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (Аттестат аккредитации ИЛЦ: зарегистрирован в Едином Реестре органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров) 18.07.2013 г., № РОСС RU.0001.510243 Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ).

Экспертная организация: орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710074 Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ), зарегистрирован в Едином реестре 03.07.2015).

Выездная проверка проведена в отношении муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 17»

(МАОУ СШ № 17).

Выездная проверка была проведена по месту осуществления деятельности МАОУ СШ № 17 по адресу: 660064, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кольцевая, д. 3 А.

Контролируемое лицо: муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 17» (МАОУ СШ № 17) ОГРН 1022402304957, ИНН 2464025560, юридический адрес: 660064, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кольцевая, д. 3 А.

Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 11 апреля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по 12 мая 2022 г., 10 час. 00 мин.

Проведение выездной проверки приостанавливалось с 15 апреля 2022 г. по 29 апреля 2022 г. (решение о приостановлении проведения плановой выездной проверки от 15 апреля 2022 г.). Проверка возобновлена с 04.05.2022 г. (решение о возобновлении проведения выездной проверки от 29.04.2022 № 1728).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил 3 ч. 30 мин.

При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- осмотр в следующие сроки: с 13 апреля 2022 г. с 11 час. 00 мин. по 13 апреля 2021 г., 14 час. 00 мин. по месту осуществления деятельности МАОУ СШ № 17 по адресу: 660064, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кольцевая, д. 3 А по результатам которого составлен протокол осмотра (визуального обследования) от 13.04.2022 г.

- инструментальные измерения параметров микроклимата (температуры и относительной влажности воздуха), уровней искусственного освещения, коэффициента пульсации искусственной освещенности в следующие сроки: 11 апреля 2022 г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин.

- назначена экспертиза расписания учебных занятий для организации учебного процесса, о чем составлено экспертное задание № 359 от 14.04.2022 г.

При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения, представленные контролируемым лицом: приказ о назначении руководителя учреждения в должность, документы права пользования зданиями и помещениями, договор с учреждением здравоохранения на медицинское обслуживание детей; режим работы учреждения, список наполняемости по классам; расписание учебных занятий на 2021 - 2022 учебный год, утвержденное руководителем учреждения; расписание звонков; технический паспорт объекта с экспликацией помещений; список сотрудников учреждения с указанием должности; приказы о приеме на работу должностных лиц; личные медицинские книжки сотрудников учреждения (совместителей - личные медицинские книжки или копии, заверенные руководителем) и другие документы, подтверждающие проведение медицинских осмотров, обследований, иммунизации

сотрудников; документы, подтверждающие обследование сотрудников организации на COVID-19; документы, подтверждающие качество и безопасность технических средств обучения; договор холодного водоснабжения и водоотведения, договор теплоснабжения и поставки горячей воды, договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, акты приемки выполненных работ, справка Главного управления образования о заключении контракта на оказание услуг по транспортированию и обезвреживанию отходов I класса, договор на проведение дератизационных и дезинсекционных работ; акты приемки выполненных работ по проведению дезинсекционных мероприятий; документы, подтверждающие качество и безопасность дезинфицирующих средств, документы, подтверждающие наличие запаса дезинфектантов, инструкции; договор на организацию питания; журнал контроля за проведением текущей уборки и дезинфекции помещений учреждения; документы, подтверждающие организацию и осуществление производственного контроля; примерное меню для организации питания учащихся, утвержденное руководителем учреждения; приказ о создании бракеражной комиссии, журнал бракеража готовых блюд, журнал С-витаминации, журнал здоровья, накопительная ведомость, договор на оказание услуг по комплексной уборке внутренних помещений образовательного учреждения.

По результатам выездной проверки установлено:

МАОУ СШ № 17 расположено в отдельно стоящем трех этажном здании. Здание подключено к городским системам отопления, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения. Образовательное учреждение имеет собственную территорию, оборудованную наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором.

- стены и потолки помещений образовательного учреждения имеют отделку, не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, имеются дефекты и повреждения, а именно: покрытие стены на лестнице между 1 и 2 этажами у кабинета директора с нарушением штукатурно-окрасочного слоя, в туалете для мальчиков на 3 этаже кафельное покрытие отходит от стены, что является нарушением требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- полы в помещениях образовательного учреждения имеют дефекты и повреждения, что не допускает их влажную обработку и дезинфекцию: в кабинете английского языка № 3-11 на третьем этаже нарушена целостность линолеумного покрытия (дыра), в раздевалке для девочек на первом этаже нарушена целостность линолеумного покрытия (линолеум разорван), что является нарушением требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в кабинете физики оконное стекло нарушением целостности, имеются

трещины, что является нарушением требований п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- не осуществляется контроль температуры воздуха в кабинета № 1-02, № 1-04, предназначенных для пребывания обучающихся с помощью термометров, а именно не оборудованы термометры для контроля за температурой воздуха в помещениях пребывания детей, что не соответствует требованиям п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории образовательного учреждения имеет дефекты (трещины, выбоины), что не соответствует требованиям п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в туалете для мальчиков на 3-м этаже туалетные кабины без дверей, что не соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в туалете для мальчиков на 3-м этаже санитарно-техническое оборудование (писсуары) не исправны (отсутствуют части системы слива), что не соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- мебель в кабинете технологии для девочек, в кабинете 1-04 с покрытием, не допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств (в кабинете технологии для девочек установлена лавка для хранения со сколами покрытия, в кабинете 1-04 установлены парты со сколами покрытия), что не соответствует требованиям п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в кабинете для занятий физической культурой на первом этаже используются лампы с разным светоизлучением, что не соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в кабинете для занятий физической культурой на первом этаже осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, защитная конструкция отсутствует (установлены осветительные конструкции, состоящие из цельных основ, на которых установлены по 4 люминесцентные лампы), что не соответствует требованиям п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- на собственной территории образовательного учреждения

оборудована площадка, на которой установлены контейнеры (мусоросборники) без крышек, что не соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий), отведенная на освоение обучающимися учебного плана в классах 8 А, 10 А, 11 А не соответствует требованиям п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

- учебная нагрузка в 8 А классе составила 34 ч, при норме не более 33 ч при 5-ти дневной учебной неделе;

- учебная нагрузка в 10 А классе составила 41 ч, при норме не более 37 ч при 6-ти дневной учебной неделе;

- учебная нагрузка в 11 А классе составила 42 ч, при норме не более 37 ч при 6-ти дневной учебной неделе,

что не соответствует требованиям п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и подтверждается заключением санитарно-эпидемиологической экспертизы от 28.04.2022 № 5213, выполненного на основании экспертного задания № 359 от 14.04.2022;

- распределение образовательной нагрузки в течение учебной недели с учетом максимально допустимой нагрузки в течении дня в классах 10 А и 11 А не соответствует требованиям п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: нагрузка в течении дня во вторник и в пятницу составляет в 10 А классе 8 уроков, также в четверг и пятницу в 11 А классе - 8 уроков, при максимально допустимой нагрузке в течении дня - не более 7 уроков, что не соответствует требованиям п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и подтверждается заключением санитарно-эпидемиологической экспертизы от 28.04.2022 № 5213, выполненного на основании экспертного задания № 359 от 14.04.2022;

- организация обучающего процесса в 1-х классах не соответствует требованиям п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» по следующим показателям: обучение в первом полугодии по 4 урока в день по 35 минут каждый, при гигиеническом нормативе в сентябре, октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, что подтверждается заключением санитарно-эпидемиологической экспертизы от

28.04.2022 № 5213, выполненного на основании экспертного задания № 359 от 14.04.2022.

К настоящему акту прилагаются: протоколы осмотра (визуального обследования) от 11.04.2022 б/н; от 13.04.2022 № б/н; экспертное задание № 359 от 14.04.2022; протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 122-608 от 11.04.2022; заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы № 5213 от 28.04.2022.

Должностное лицо, проводившее контрольное (надзорное) мероприятие:

Ведущий специалист-эксперт отдела
надзора по коммунальной и радиационной гигиене
Ю.И. Петрова


(подпись)

Должностное лицо, непосредственно подготовившее акт контрольного (надзорного) мероприятия:

Ведущий специалист-эксперт отдела
надзора по коммунальной и радиационной гигиене
Петрова Юлия Ивановна,
8(3912) 226-89-67, внутр. 2140,
e-mail: onssoup@24.rospotrebnadzor.ru



О проведении фотосъемки уведомлен, не возражаю:

С актом по результатам проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: «12» мая 2022 г.

(подпись)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале*

* Отметка размещается после реализации указанных в ней действий.
